

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

Vehículo: TOYOTA VERSO

Taxímetro: Hale Microtax 06. Indicador Taxi: Lumitaxi Luminox.



1. Toma de la señal de velocidad del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. Es una señal de salida del módulo ABS que llega al cuadro combinado en por un cable color violeta que entra por el terminal 36 del conector de 40 terminales E46.

En otras versiones se encuentra en el Terminal 5 del conector H62 (de 40 terminales).

En cualquier caso se precinta uno de los tornillos de sujeción del cuadro de mandos y se pasa a través del embellecedor para quedar visto en el exterior de tal manera que sea imposible desmontar el embellecedor sin romper el precinto.

Vista externa del precinto que atravesando el marco y tensado adecuadamente, queda accesible a simple vista en el salpicadero



2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. En caso de que sea necesaria una caja de conexiones o amplificadora, ésta se montará en el lateral izquierdo, bajo el salpicadero, sobre la zona de los pedales del conductor.



Desde la caja de conexiones los cables serán continuos, sin empalmes, hasta el taxímetro. Éste se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones. En este caso es el mismo tornillo y la instalación se ha realizado en la guantera del techo.



3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. En el caso de que el indicador TAXI necesite una caja de conexiones o adaptadora de señal, esta irá precintada y accesible. En este caso se ha situado en un hueco existente en el guarnecido del techo. También puede colocarse bajo el salpicadero en la zona del acompañante. El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto se encuentra en el lateral de la luz verde.

